



- LEGENDA:
- instalacja wody ciepłej
  - instalacja wody zimnej
  - podejścia pod przybory sanitarne
  - Ø25/Ø20 - średnica rury kolejno: wody zimnej, ciepłej

UWAGA:  
W przypadku zastosowania rur zgrzewanych doczołowo PP należy wszystkie średnice zwiększyć o jedną demensję tzn. Ø16 na Ø20 i Ø20 na Ø25

BILANS POW. 4. KONDYGNACJI NADZIEMNEJ			
nr	nazwa pomieszczenia	posadzka	powierzchnia
4.1	komunikacja	ptytki gres.	23.02
MIESZKANIE nr 13			
4.2	komunikacja	ptył. ceram.	6.70
4.3	łazienka	ptył. ceram.	4.63
4.4	pokój	panele podł.	10.91
4.5	kuchnia	ptył. ceram.	6.61
4.6	pokój	panele podł.	18.54
SUMA			47.39
MIESZKANIE nr 14			
4.7	komunikacja	ptył. ceram.	4.64
4.8	łazienka	ptył. ceram.	4.70
4.9	pokój	panele podł.	19.13
4.10	kuchnia	ptył. ceram.	7.66
4.11	pokój	panele podł.	11.60
SUMA			47.73
MIESZKANIE nr 15			
4.12	komunikacja	ptył. ceram.	4.64
4.13	łazienka	ptył. ceram.	4.70
4.14	pokój	panele podł.	19.13
4.15	kuchnia	ptył. ceram.	7.66
4.16	pokój	panele podł.	11.60
SUMA			47.73
MIESZKANIE nr 16			
4.17	komunikacja	ptył. ceram.	6.70
4.18	łazienka	ptył. ceram.	4.63
4.19	pokój	panele podł.	10.91
4.20	kuchnia	ptył. ceram.	6.62
4.21	pokój	panele podł.	18.54
4.23	pokój	panele podł.	10.06
SUMA			57.46
POWIERZCHNIA ŁĄCZNA			223.33



TYP BLOKU: 1P (nr VIII)

AutoCAD LT nr. serijny: 347-92291878			
UŁOŻYŁ: [signature] DATA: 05.10.2020			
BIURO PROJEKTOW:			
		ARCHI 99 PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. KOLEJOWA 17 01-644 Warszawa tel. +48 (02) 738 73 55 e-mail: pracownia@archi99.pl	
INWESTOR : TABLAKA J. O. [signature] MZGM Sp. z o.o. ul. [signature] 5, 01-644 Warszawa		OŚCIEŻENIE SANITARNA	
OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY	
LOKALIZACJA : ul. [signature] 5, 01-644 Warszawa		DATA : CZERWIEC 2020	
TEMAT OPRACOWANIA : OŚCIEŻENIE SANITARNE W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM		UŁOŻYŁ: [signature]	5/10, 5/11 5/19
NAZWA RYSUNKU : OŚCIEŻENIE SANITARNE W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM		SKALA : 1:100	NR RYS : S-12
PROJEKTANT: [signature]		NR UPR. WKP/0347/POOS/12	PODPIS
UZATWIERDZIŁ: [signature]		NR UPR.	PODPIS
UZATWIERDZIŁ: [signature]		NR UPR.	PODPIS