

UKŁAD WARSTW

A1

P. APA. TERMO ZOR ZEWNĘTRZNA	5.0 cm
P. APA. PODK. ŁAZIENK.	3.0 cm
WEŁNA SKAL. PŁYTA DACHOWA	20.0 cm
P. PAR. DYSTO. LEPIĄCA	0.1 cm
WYLEWKA BETONOWA	5.0 cm
M. APA. SP. 40 X 10 WB. - K. BRUKOWY	0÷25 cm
S. TYNK. T. BETON.	18.0 cm
T. TYNK. CEM. MAP.	1.5 cm

A2

P. OS. AD. ZK. A. WĘG. ZESTAWIANE	2.0 cm
B. BETO. W B. 25	5.0 cm
FOLIA. IZOLACYJNA W. A. PE	0.2 mm
S. TYT. PŁYTA STYR. EPS. 150 GRUBOŚĆ	5.0 cm
FOLIA. IZOLACYJNA W. A. PE	0.2 mm
S. TYNK. T. BETON.	28.0 cm
T. TYNK. CEM. MAP.	1.5 cm

A3

P. OS. AD. ZK. A. WĘG. ZESTAWIANIE	2.0 cm
B. BETO. W B. 25	5.0 cm
FOLIA. IZOLACYJNA W. A. PE	0.2 mm
S. TYT. PŁYTA STYR. EPS. 150 GRUBOŚĆ	6.0 cm
FOLIA. IZOLACYJNA W. A. PE	0.2 mm
S. TYT. PŁYTA STYR. EPS. 150 GRUBOŚĆ	6.0 cm
T. TYNK. CEM. MAP.	1.5 cm

A4

S. BETON. B. 15 S.C. ZBR. O 1. WIELKOŚCI ZIARNA	8.0 cm
P. APA. TYN. TRZY WAR. PAR. WAP.	0.2 cm
S. TYT. PŁYTA STYR. EPS. 150 GRUBOŚĆ	13+12 cm
B. BETO. W B. 25	19.0 cm
P. IKS. BE. TUR. ŻEN. ZA. UJĘ. ZBIORNIK	18.0 cm
M. APE. Fund. PAS. STOPOWY	70.0 cm

A5

P. APA. TERMO ZOR ZEWNĘTRZNA	5.0 cm
P. APA. PODK. ŁAZIENK.	3.0 cm
M. APA. SP. 40 X 10 WB. - K. BRYT. S. TYNOWA	6 ÷ 8 cm
P. K. Y. TA. Z. B. BETONU	
T. TYNK. CEM. MAP.	1.5 cm

A6

P. Y. TYNKI MINOZOL OPOXYNE	
TEXAS TYNK ŻYWICZNA. ZA PRYSKIWANIE	
LEWE. DW. MU. TYNKOWE	
P. AP. BA. MU. U. SZ. CE. G. RA. MUROWA	
P. ASS. RYSY H. EPOK. SYSTEMOWE	
P. APA. TERMO ZOR ZEWNĘTRZNA	
P. K. Y. TA. Z. B. BETONU	
T. TYNK. CEM. MAP.	

A7

P. APA. TERMO ZOR ZEWNĘTRZNA	3.0 cm
P. APA. PODK. ŁAZIENK.	3.0 cm
S. TYT. PŁYTA STYR. EPS. 150 GRUBOŚĆ	12.0 cm
P. K. Y. TA. Z. B. BETONU	
S. TYT. PŁYTA STYR. EPS. 150 GRUBOŚĆ	15.0 cm
T. TYNK. CEM. MAP.	1.5 cm

S12

M. DRE. DE. ŁA. GA.	
B. BU. DZ. BE. B. ET. ON. DWP. PŁ.	25.0 cm
T. TYNK. CEM. MAP.	1.5 cm

S1

T. TYNK. CEM. MAP.	1.5 cm
S. BET. KA. Z. W. LOK. BL. SZ. KLA. NYŻEJ	
S. TYT. PŁYTA STYR. EPS. 150 GR.	12.0 cm
P. UST. AK. ŻEL. APRZYLEP.	25.0 cm
T. TYNK. CEM. MAP.	1.5 cm

S2

T. TYNK. CEM. MAP.	1.5 cm
S. BET. KA. Z. W. LOK. BL. SZ. KLA. NYŻEJ	
S. TYT. PŁYTA STYR. EPS. 150 GR.	12.0 cm
P. UST. AK. ŻEL. APRZYLEP.	25.0 cm
T. TYNK. CEM. MAP.	1.5 cm

S3

T. TYNK. MOZAIKOWY	2.0 cm
S. TYT. PŁYTA STYR. EPS. 150 GR.	13.0 cm
M. DRE. DE. ŁA. GA.	
B. BU. DZ. BE. B. ET. ON. DWP. PŁ.	25.0 cm
T. TYNK. CEM. MAP.	1.5 cm

S4

M. DRE. DE. ŁA. GA.	
S. TYT. PŁYTA STYR. EPS. 150 GR.	13.0 cm
B. APA. TERMO ZOR ZEWNĘTRZNA	
B. BU. DZ. BE. B. ET. ON. DWP. PŁ.	25.0 cm
T. TYNK. CEM. MAP.	1.5 cm

S5

T. TYNK. MOZAIKOWY	2.0 cm
S. TYT. PŁYTA STYR. EPS. 150 GR.	13.0 cm
M. DRE. DE. ŁA. GA.	
B. BU. DZ. BE. B. ET. ON. DWP. PŁ.	25.0 cm
M. DRE. DE. ŁA. GA.	

S6

M. DRE. DE. ŁA. GA.	
S. TYT. PŁYTA STYR. EPS. 150 GR.	13.0 cm
M. DRE. DE. ŁA. GA.	
B. BU. DZ. BE. B. ET. ON. DWP. PŁ.	25.0 cm
M. DRE. DE. ŁA. GA.	

S7

T. TYNK. CEM. MAP.	1.5 cm
P. UST. AK. ŻEL. APRZYLEP.	25.0 cm
T. TYNK. CEM. MAP.	1.5 cm

S8

T. TYNK. CEM. MAP.	1.5 cm
P. UST. AK. ŻEL. APRZYLEP.	12.0 cm
T. TYNK. CEM. MAP.	1.5 cm

S9

T. TYNK. CEM. MAP.	1.5 cm
P. UST. AK. ŻEL. APRZYLEP.	24.0 cm
T. TYNK. CEM. MAP.	1.5 cm

S10

P. AR. BA. I. PŁYTKI CERA.	
P. UST. AK. ŻEL. APRZYLEP.	12.0 cm
P. AR. BA. I. PŁYTKI CERA.	

S11

T. TYNK. CEM. KO. NA. RYSTWNY	2.0 cm
S. BET. KA. Z. W. LOK. BL. SZ. KLA. NYŻEJ	
S. TYT. PŁYTA STYR. EPS. 150 GR.	23.0 cm
P. UST. AK. ŻEL. APRZYLEP.	12.0 cm
T. TYNK. CEM. MAP.	1.5 cm

BILANS POW. PIWNICY

nr	nazwa pomieszczenia		powierzchnia
0.1	komunikacja	pos. beton.	6,40
0.2a	komórka	pos. beton.	26,34
0.2b	węzeł cieplny	pos. beton.	15,29
0.3	komórka	pos. beton.	42,37
0.4	komórka	pos. beton.	5,18
0.5	komórka	pos. beton.	3,46
0.6	komórka	pos. beton.	3,18
0.7	komórka	pos. beton.	5,12
0.9	komórka	pos. beton.	5,12
0.9	komórka	pos. beton.	5,12
0.10	komórka	pos. beton.	5,42
0.11	komórka	pos. beton.	5,42
0.12	komórka	pos. beton.	5,42
0.13	komórka	pos. beton.	5,42
0.14	komórka	pos. beton.	3,63
0.15	komórka	pos. beton.	3,63
0.16	komórka	pos. beton.	3,63
0.17	komórka	pos. beton.	3,77
0.18	komórka	pos. beton.	4,88
0.19	komórka	pos. beton.	6,19
0.20	komórka	pos. beton.	5,56
0.21	komórka	pos. beton.	5,56
0.22	komórka	pos. beton.	11,60
0.23	komórka	pos. beton.	39,49
POWIERZCHNIA ŁĄCZNA			227.20

UWAGI

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM
- POZIOM "0" BUDYNKU DOSTOSOWAĆ INDYWIDUALNIE W OPARCIU O PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- WYMIARY STOLARKI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ ZE STANEM RZECZYWISTYM OTWORÓW NA BUDOWIE
- WEWNĘTRZNE OTWORY DRZWIOWE NA ETAPIE ROBÓT WYKONAWCZYCH NALEŻY DOPASOWAĆ DO KONKRETNEGO PRODUCENTA STOLARKI DRZWIOWEJ

TYP BLOKU: 1L

AutoCAD LT n.r.s wersja: 347+(0)29 1978

P. PA. WA. A. UTOR. SKIE Z AS. TR. JE. DNE. JAS. TR. NA. ZO. NĄ. CZBK

S. B. NO. P. PROJEKTOWE

A. RCHI. P. RACOWNIA. PROJEKTOWA. U. UL. OLEJOWA. 9. 63-400. OSTRÓW. WIELKOPOLSKI

INWESTOR	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kaliduski 14	BRANŻA	ARCHITEKTURA
OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY - ZMIENNY
LOKALIZACJA	63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Klasztorna 20B	DATA	WRZESIEŃ 2020
TEMAT OPRACOWANIA	BUDOWA OSIEDLA 12 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWĘ	ODPIS EWIDENCYJNY	NR. D-ZIENNIK 0124 / 5/10, 5/11
NAZWA RYSUNKU	RZUT PIWNIC - STAN PIERWOTNY - PROJEKT ZAMIENNY	SKALA	NR RYS. SZ. 1:50 / 1-2

PROJEKTANT	mgr inż., arch., WŁODZIMIERZ OSELKA	NR UPR. 10/03/DOIA / PODPIS
OPRACOWAŁ		NR UPR. / PODPIS
SPRAWDZIŁ (AOT)	mgr inż., arch., MARCIN STELAG	NR UPR. WP-OIA/OKK/Up/81/43/2009 / PODPIS