



SCHODY ŻELBETOWE KS1 - kondygnacje powtrrzalne - sztuk 3



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ SCHODY ŻELBETOWE KS1 - szt. 3						
L.p.	Nr pręta	Ø [mm]	Długość [m]	Ilość [szt.]	Razem [m]	
					Ø 8	#12
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	1	12	6,290	11	-	69,20
2	2	12	6,270	10	-	62,70
3	3	8	1,450	56	81,20	-
Długość łączna wg średnic				[m]	81,20	131,90
Ciężar jednostkowy wg średnic				[kg/m]	0,395	0,889
Ciężar łączny wg średnic				[kg]	32,1	117,2
Ciężar łączny wg gatunku				[kg]		149,3
Ogółem dla 1 sztuki				[kg]		149,3
Ogółem dla 3 sztuki				[kg]		447,9

SCHODY ŻELBETOWE KS2 - z piwnicy na parter - sztuk 1



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ SCHODY ŻELBETOWE KS2 - szt. 1						
L.p.	Nr pręta	Ø [mm]	Długość [m]	Ilość [szt.]	Razem [m]	
					Ø 8	#12
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	1	12	6,770	11	-	74,50
2	2	12	6,820	10	-	68,20
3	3	8	1,450	60	87,00	-
Długość łączna wg średnic				[m]	87,00	142,70
Ciężar jednostkowy wg średnic				[kg/m]	0,395	0,889
Ciężar łączny wg średnic				[kg]	34,4	126,8
Ciężar łączny wg gatunku				[kg]		161,2
Ogółem dla 1 sztuki				[kg]		161,2
Ogółem dla 1 sztuki				[kg]		161,2

Uwagi:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektury.
2. Rysunek projektu konstrukcji rozpatrywać łącznie.
3. Otulina 2,5cm. Otulina fundamentów 5,0cm.
4. Budynki 1L symetryczne do budynków 1P względem osi 4.

BETON C20/25 (B25)  
STAL A-III

TYP BLOKU: 1P

AutoCAD LT nr. serijny: 347-02291878	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. USTAWA Z DN. 4.02.1994	
BIURO PROJEKTOWE:	
<div>www.archi99.pl</div> <div><b>Archi99</b></div> <div>ARCHI 99 PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. KOLEJOWA 17 63-400 OSTROW WLP tel. +48 (062) 738 73 50 tel. +48 (062) 991 19 50 fax. +48 (062) 738 73 50 e-mail: archi99@wp.pl</div>	
INWESTOR:	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kościuszki 14
OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
LOKALIZACJA:	Ostrów Wlkp., ul. Klasztorna 14
TEMAT OPRACOWANIA:	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
NAZWA RYSUNKU:	KONSTRUKCJA SCHODÓW
PROJEKTANT:	mgr inż. ADAM MAURY
OPRACOWAŁ:	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. WOJCIECH MODRZYŃSKI
BRANŻA:	KONSTRUKCJA
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY
DATA:	LUTY 2017
OSRĘB MAPY:	0124
NR DZIAŁKI:	5/14, 5/15, 5/16, 5/19
SKALA:	1:20
NR RYS:	KW-19
NR UPR:	141/DOŚ/08
NR UPR:	
NR UPR:	
NR UPR:	WKP/0213/POOK/04