



SZCZEGÓŁ SZAFKI WODOMIERZY



przewód instalacji wody zimnej
przewód instalacji wody ciepłej
przewód instalacji cyrkulacji.

$\phi 32/32/16$ ϕ woda zimna/ woda ciepła/ cyrkulacja



TYP BLOKU: 1L

AutoCAD LT nr. serijny: 347-92291878		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. USTAWA Z DN. 4.02.1994		
BIURO PROJEKTOW : <div>www.archi99.pl</div> <div>Archi99®</div>		
ARCHI 99 PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. KOLEJOWA 17 63-400 OSTRÓW WLKP tel. +48 (062) 738 73 55 tel. +48 (062) 591 19 56 fax. +48 (062) 738 73 55 e-mail: archi99@wp.pl, archi99@neostada.pl		BRANŻA : SANITARNA
INWESTOR : Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kościuszki 14		STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY
OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		DATA : LUTY 2017
LOKALIZACJA : Ostrów Wlkp., ul. Klasztorna		OBREB MAPY : 0124
TEMAT OPRACOWANIA : BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO		NR DZIAŁKI : 5/14, 5/15 5/16, 5/19
NAZWA RYSUNKU : PIONY INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ		SKALA : 1:50
NR UPR. UAN.7342-112/92		NR RYS : S-13
PROJEKTANT: mgr inż. WIESŁAW WENC		PODPIS
OPRACOWAŁ: mgr inż. GRZEGORZ KOŁODZIEJ		PODPIS
SPRAWDZAJĄCY:		PODPIS

UWAGA:
W pomieszczeniu węzła ciepła należy przewidzieć montaż dodatkowego wodomierza na instalacji uzupełniającej wodę z zładu instalacji c.o. Wodomierze należy montować w szachtach instalacyjnych i zamknąć drziczkami rewizyjnymi z wizjerem na wysokości licznika ciepła.