
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji
ADRES INWESTYCJI : 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Asnyka 4/6/8
INWESTOR : Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp z o.o.
ADRES INWESTORA : 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Kościuszki 14
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 21.06.2016 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		Remont elewacji						
1		Demontaż elementów na elewacji i ponowny montaż (instalacja odgromowa, rynny, rury spustowe, drabina, daszki, itp.) obmiar = 1.000 kpl	kpl					
d.1	wycena indywidualna							
1*		-- M -- Demontaż elementów na elewacji i ponowny montaż (instalacja odgromowa, rynny, rury spustowe, drabina, daszki, itp.) 1 kpl/kpl	kpl	1.0000	0.0000		0.00	
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:				0.00		0.0000	0.0000	0.0000
2	NNRNKB	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemowe obmiar = 64.000 m ²	m ²					
d.1	202 1621a-01							
1*		-- R -- robocizna 0.2714 r-g/m ²	r-g	17.3696	0.0000	0.00		
2*		-- M -- bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II 0.00018 m ³ /m ²	m ³	0.0115	0.0000		0.00	
3*		kołki rozporowe 0.0697 szt./m ²	szt.	4.4608	0.0000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.0000		0.00	
5*		-- S -- rusztowania ramowe systemowe 0.0648 m-g/m ²	m-g	4.1472	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:				0.00		0.0000	0.0000	0.0000
3	KNR 0-23	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie obmiar = 64.000 m ²	m ²					
d.1	2611-01							
1*		-- R -- robocizna 0.272 r-g/m ²	r-g	17.4080	0.0000	0.00		
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:				0.00		0.0000	0.0000	0.0000
4	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją obmiar = 64.000 m ²	m ²					
d.1	2611-02							
1*		-- R -- robocizna 0.0662 r-g/m ²	r-g	4.2368	0.0000	0.00		
2*		-- M -- emulsja gruntująca 0.2 kg/m ²	kg	12.8000	0.0000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.0000		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0001 m-g/m ²	m-g	0.0064	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:				0.00		0.0000	0.0000	0.0000
5	KNR 0-23	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej obmiar = 64.000 m ²	m ²					
d.1	0931-01							
1*		-- R -- robocizna' 0.105 r-g/m ²	r-g	6.7200	0.0000	0.00		
2*		-- M -- podkładowa masa tynkarska 0.3 kg/m ²	kg	19.2000	0.0000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.0000		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0004 m-g/m ²	m-g	0.0256	0.0000			0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000
6 d.1	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego barwionego w masie w kolorze gr. I np. CERESIT obmiar = 64.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.4913 r-g/m ²	r-g	31.4432	0.0000	0.00		
2*		-- M -- sucha mieszanka tynkarska mineralna barwiona w masie - grupa kolorystyczna I np. CERESIT 3 kg/m ²	kg	192.0000	0.0000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.0000		0.00	
4*		-- S -- żuraw okienny przenośny 0,15 t' 0.0064 m-g/m ²	m-g	0.4096	0.0000			0.00
5*		środek transportowy 0.009 m-g/m ²	m-g	0.5760	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000
7 d.1	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym obmiar = 16.000 m	m					
1*		-- R -- robocizna' 0.22 r-g/m	r-g	3.5200	0.0000	0.00		
2*		-- M -- uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych 0.9 kg/m	kg	14.4000	0.0000		0.00	
3*		kątownik aluminiowy ochronny 1.176 mb/m	mb	18.8160	0.0000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.0000		0.00	
5*		-- S -- żuraw okienny przenośny 0,15 t' 0.0007 m-g/m	m-g	0.0112	0.0000			0.00
6*		środek transportowy 0.0005 m-g/m	m-g	0.0080	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000
8 d.1	KNR 0-23 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej obmiar = 16.000 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.237 r-g/m	r-g	3.7920	0.0000	0.00		
2*		-- M -- kołki rozporowe z wkrętami 2.58 kpl./m	kpl.	41.2800	0.0000		0.00	
3*		listwa cokołowa 1.05 m/m	m	16.8000	0.0000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.0000		0.00	
5*		-- S -- środek transportowy 0.0002 m-g/m	m-g	0.0032	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.0000	0.0000	0.0000
9 d.1	KNR 0-17 0930-01	Nałożenie na podłoże podkładu pod tynk żywiczny - cokół obmiar = 9.000 m ²	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0.105 r-g/m ²	r-g	0.9450	0.0000	0.00		
2*		-- M -- podkład pod tynk żywiczny 0.3 dm ³ /m ²	dm ³	2.7000	0.0000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.0000		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0004 m-g/m ²	m-g	0.0036	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:				0.00		0.0000	0.0000	0.0000
10 d.1	KNR 0-17 0930-03	Tynk żywiczny na cokole obmiar = 9.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.5126 r-g/m ²	r-g	4.6134	0.0000	0.00		
2*		-- M -- tynk żywiczny 2.5 kg/m ²	kg	22.5000	0.0000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.0000		0.00	
4*		-- S -- żuraw okienny przenośny 0,15 t' 0.0049 m-g/m ²	m-g	0.0441	0.0000			0.00
5*		środek transportowy 0.0068 m-g/m ²	m-g	0.0612	0.0000			0.00
Razem z narzutami:					0.0000			
Cena jednostkowa:				0.00		0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

Remont elewacji

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
	podatek VAT [V] 23% od Σ(R+M+S))			
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł