ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ/m LAWY LF1

L.p.	Nr pręta	ϕ [mm]	Długość [m]	Ilość [szt.]	Razem [m] ϕ 8	Razem [m] ϕ 12
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/
1	1	12	1,000	8	-	8,00
2	2	8	1,440	4	5,76	-
3	3	8	1,690	8	13,52	-
Długość łączna wg standar.					19,28	8,00
Ciężar jednostkowy wg standar.				/kg/m/	0,395	0,888
Ciężar łączny wg standar.				/kg/	8	8
Ciężar łączny wg gatunku				/kg/	16	

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ/m LAWY LF2

L.p.	Nr pręta	ϕ [mm]	Długość [m]	Ilość [szt.]	Razem [m] BSt500S ϕ 8	Razem [m] BSt500S ϕ 12
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/
1	1	12	1,000	6	-	6,00
2	2	8	1,440	4	5,76	-
3	3	8	1,490	8	11,92	-
Długość łączna wg standar.				/m/	17,68	6,00
Ciężar jednostkowy wg standar.				/kg/m/	0,395	0,888
Ciężar łączny wg standar.				/kg/	7	6
Ciężar łączny wg gatunku				/kg/	13	

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ/m LAWY LF3

L.p.	Nr pręta	ϕ [mm]	Długość [m]	Ilość [szt.]	Razem [m] BSt500S ϕ 8	Razem [m] BSt500S ϕ 12
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/
1	1	12	1,000	4	-	4,00
2	2	8	1,440	4	5,76	-
3	3	8	1,290	4	5,16	-
Długość łączna wg standar.				/m/	10,92	4,00
Ciężar jednostkowy wg standar.				/kg/m/	0,395	0,888
Ciężar łączny wg gatunku				/kg/	5	4
Ciężar łączny wg standar.				/kg/	9	

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ/m LAWY LF4

L.p.	Nr pręta	ϕ [mm]	Długość [m]	Ilość [szt.]	Razem [m] BSt500S ϕ 8	Razem [m] BSt500S ϕ 12
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/
1	1	12	1,000	4	-	4,00
2	2	8	1,440	4	5,76	-
3	3	8	1,740	4	6,96	-
Długość łączna wg standar.				/m/	6,96	4,00
Ciężar jednostkowy wg standar.				/kg/m/	0,395	0,888
Ciężar łączny wg gatunku				/kg/	3	4
Ciężar łączny wg standar.				/kg/	7	

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ RDZEŃ R1

L.p.	Nr pręta	ϕ [mm]	Długość [m]	Ilość [szt.]	Razem [m] BSt500S ϕ 8	Razem [m] BSt500S ϕ 16
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/
1	1	16	1,900	8	15,20	-
2	2	8	0,900	3	2,70	-
Długość łączna wg standar.				/m/	2,70	15,20
Ciężar jednostkowy wg standar.				/kg/m/	0,395	0,888
Ciężar łączny wg standar.				/kg/	1	14
Ciężar łączny wg gatunku				/kg/	27	

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ STOPA SF1 I SŁUP S1

L.p.	Nr pręta	ϕ [mm]	Długość [m]	Ilość [szt.]	Razem [m] BSt500S ϕ 8	Razem [m] BSt500S ϕ 16
/1/	/2/	/3/	/4/	/5/	/6/	/7/
1	1	16	1,900	8	15,20	-
2	2	8	0,900	3	2,70	-
3	3	16	1,900	8	-	15,20
Długość łączna wg standar.				/m/	2,70	15,20
Ciężar jednostkowy wg standar.				/kg/m/	0,395	0,888
Ciężar łączny wg standar.				/kg/	2	14
Ciężar łączny wg gatunku				/kg/	41	

Materiały:

Zbrojenie stal A-IIIN, BSt500S 2288 kg
Otulina ław i stóp fund. 5 cm
Otulina ścian i słupów 2,5 cm

Uwagi:

1. Wymiary zewnętrzne prętów.
2. Rysunki poglądowy rozpatrywać łącznie.
3. Pręty zbrojenia RØ ściąć na zakład L=500 mm.
4. Ciężar stali zbrojeniowej podano bez naddatku na zakład.
5. Pręty podłużne w ławach fund. zestawiono na 1 mb.

Długości prętów podliczyth taw fund. dostosować do długości handlowych.

Ława fundamentowa
łączenie prętów na zakład
1:25

Przekrój podłużny
ława fund. ; ścian RT - 9 szt.
1:25

Przekrój poprzeczny
Stopa fund. SF 1 i słup S1 - 4 szt.
1:25

Przekrój poprzeczny
ława fund. ŁF 4 - 7 mb
1:25

Przekrój poprzeczny
ława fund. ŁF 3 - 28 mb
1:25

Przekrój poprzeczny
ława fund. ŁF 2 - 60 mb
1:25

Przekrój poprzeczny
ława fund. ŁF 1 - 50 mb
1:25

Przekrój podłużny
ława fund. ; rdzeń R1 - 9 szt.
1:25



Przekrój poprzeczny
Stopa fund. SF 1 i słup S1 - 4 szt.
1:25



Przekrój poprzeczny
ława fund. ŁF 4 - 7 mb
1:25

Przekrój poprzeczny
ława fund. ŁF 3 - 28 mb
1:25

Przekrój poprzeczny
ława fund. ŁF 2 - 60 mb
1:25

Przekrój poprzeczny
ława fund. ŁF 1 - 50 mb
1:25

TYP BLOKU: 1L, 1P

AUTOR PROJEKTU	mgr inż. Adam Mularczyk
PROJEKTOWANIE BUDOWLANE, ul. Kościuszki 36/9 43-400 Cieszyn NIP 5481234567	
BIURO PROJEKTOWE	Archi99
Pracownia Architektoniczna Z Dnia 4.02.1998	
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. ADAM MULARCZYK
SPRAWDZIŁ	mgr inż. MAGDALENA MOSZCZYŃSKA
Pracownia Architektoniczna Z Dnia 4.02.1998	

NAZWA OBIEKTU	TYP BLOKU 1L 1P
BUDOWLA BUDYNKU MIESZKALNEGO	
ADRES OBIEKTU	WIELKOZDUNNEGO
INWESTOR	ZBROJENIE FUNDAMENTÓW
SKALA	1:25
NR RYS.	KM-13
DATA	01/24
NR UPR.	546
FORMAT	A4
NR UPR.	1410/2018
FAZA PROJ.	PROJEKT BUDOWLANY
NR UPR.	1410/2018
FAZA PROJ.	PROJEKT BUDOWLANY
NR UPR.	1410/2018/POM/24
FAZA PROJ.	PROJEKT BUDOWLANY